

KATALOG

ROZŁĄCZNIKI LISTWOWE WTS



**1 polowy
rozłącznik
izolacyjny
bezpiecznikowy
listwowy**



**3 polowy
rozłącznik
izolacyjny
bezpiecznikowy
listwowy**




**1 polowy,
podwójny
rozłącznik
izolacyjny
bezpiecznikowy
listwowy**



**3 polowy,
podwójny
rozłącznik
izolacyjny
bezpiecznikowy
listwowy**

- 1 polowe lub 3 polowe do montażu na szynach zbiorczych o rozstawie 185mm.
- Dostępne: 0/160A, 1/250A, 2/400A, 3/630A, 3/1000A.
- Stopień ochrony IP30.
- Możliwość zmiany odpływu góra - dół.
- Dostosowany do wkładek wielkości NH0 (160A), NH1 (250A), NH2 (400A), NH3 (630A)
- Szeroki wybór wbudowanych akcesoriów.
- Modułowa konstrukcja zapewniająca łatwą i elastyczną instalację.
- Opcja montażu śrubowego lub zaciskowego.
- Zgodny z EN/IEC60947-3.

WTS – 400/SV- PV



ROZŁĄCZNIKI LISTWOWE NA NAPIĘCIE 690V



WTS-400/S



WTS-630/T

1 polowy rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy

MODEL	PRĄD	ROZMIAR	ZACISK	ZACISK	Szt./op.
WTS-160/S	160A	NH0	M12 śruba	V-klema	1
WTS-250/S	250A	NH1	M12 śruba	V-klema	1
WTS-400/S	400A	NH2	M12 śruba	V-klema	1
WTS-630/S	630A	NH3	M12 śruba	V-klema	1
WTS-1000/S	1000A	NH3	M12 śruba	V-klema	1

3 polowy rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy

MODEL	PRĄD	ROZMIAR	ZACISK	ZACISK	Szt./op.
WTS-160/T	160A	NH0	M12 śruba	V-klema	1
WTS-250/T	250A	NH1	M12 śruba	V-klema	1
WTS-400/T	400A	NH2	M12 śruba	V-klema	1
WTS-630/T	630A	NH3	M12 śruba	V-klema	1
WTS-1000/T	1000A	NH3	M12 śruba	V-klema	1



WTS-160/T



WTS-4000/S

1 polowy, podwójny rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy

MODEL	PRĄD	ROZMIAR	ZACISK	ZACISK	Szt./op.
WTS-4000/S	800A	NH2	M12 śruba	V-klema	1
WTS-6300/S	1250A	NH3	M12 śruba	V-klema	1

3 polowy, podwójny rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy

MODEL	PRĄD	ROZMIAR	ZACISK	ZACISK	Szt./op.
WTS-4000/T	800A	NH2	M12 śruba	V-klema	1
WTS-6300/T	1250A	NH3	M12 śruba	V-klema	1

ROZŁĄCZNIKI LISTWOWE DO FOTOWOLTAIKI NA NAPIĘCIU 800V



WTS-400/S-PV



WTS-630/T-PV

1-polowy rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy do fotowoltaiki

MODEL	PRĄD	ROZMIAR	ZACISK	ZACISK	Szt./op.
WTS-160/S-PV	160A	NH0	M12 śruba	V-klema	1
WTS-250/S-PV	250A	NH1	M12 śruba	V-klema	1
WTS-400/S-PV	400A	NH2	M12 śruba	V-klema	1
WTS-630/S-PV	630A	NH3	M12 śruba	V-klema	1

3-polowy rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy do fotowoltaiki

MODEL	PRĄD	ROZMIAR	ZACISK	ZACISK	Szt./op.
WTS-160/T-PV	160A	NH0	M12 śruba	V-klema	1
WTS-250/T-PV	250A	NH1	M12 śruba	V-klema	1
WTS-400/T-PV	400A	NH2	M12 śruba	V-klema	1
WTS-630/T-PV	630A	NH3	M12 śruba	V-klema	1



WTS-160/T-PV



WTS-4000/S-PV

1-polowy, podwójny rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy do fotowoltaiki

MODEL	PRĄD	ROZMIAR	ZACISK	ZACISK	Szt./op.
WTS-4000/S-PV	800A	NH2	M12 śruba	V-klema	1
WTS-6300/S-PV	1250A	NH3	M12 śruba	V-klema	1

3-polowy, podwójny rozłącznik izolacyjny bezpiecznikowy listwowy do fotowoltaiki



MODEL	PRĄD	ROZMIAR	ZACISK	ZACISK	Szt./op.
WTS-4000/S-PV	800A	NH2	M12 śruba	V-klema	1
WTS-6300/S-PV	1250A	NH3	M12 śruba	V-klema	1

ROZŁĄCZNIKI LISTWOWE

WYMIARY

WTS-250/S
WTS-400/S
WTS-630/S
WTS-1000/S

WTS-250/S-PV
WTS-400/S-PV
WTS-630/S-PV
WTS-1000/S-PV



ROZŁĄCZNIKI LISTWOWE

WYMIARY

WTS-250/T
WTS-400/T
WTS-630/T
WTS-1000/T

WTS-250/T-PV
WTS-400/T-PV
WTS-630/T-PV
WTS-1000/T-PV

